## По вопросам продаж и поддержки обращаться:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Единый адрес для всех регионов: emk@nt-rt.ru

Сайт www.ekoprom.nt-rt.ru

## Жироуловители. Техническое описание



Модель	Расход, л/сек	Объем, л		Объем накапливаемых, л		Габаритные размеры, м			Вес,
		отстойника	сепаратора	осадка	жира	длина	ширина	высота	
STOZ	3	300	300	195	195	1,47	0,99	1,095	70
	6	600	600	390	390	1,99	1,035	1,04	100
	8	800	800	520	520	2,86	0,98	1,09	120
	10	1000	1000	650	650	3,89	1,035	1,04	200
	15	1500	1500	975	975	3,91	1,035	1,04	200
	20	2000	2000	1300	1300	5,72	1,035	1,04	300
JPR501 под мойку	0,5	22		5	5	0,45	0,27	0,37	6
JPR1001 под мойку	1,5	98		30	30	0,81	0,66	0,5	20

Надставка на жироуловитель 330 мм— 8000 руб. Чугунная крышка — 20000 руб.

По вопросам продаж и поддержки обращаться:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Единый адрес для всех регионов: emk@nt-rt.ru

Сайт www.ekoprom.nt-rt.ru